

TEKNİK VERİ SAYFASI

KONTAKT ASTAR®

Məhsul haqqında

KONTAKT ASTAR® - Çimento ve alçı esaslı sıvaların, düz beton yüzeylere uygulanmasından önce sıvanın yüzeye yapışma direncini artıran, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı astar malzemesidir,

Ürün kodu: 204.70007

Kullanım alanları

- İç ve dış mekanlarda betonu düzleştirmek için kullanılır. Duvar ve tavanlara çimento ve alçı esaslı sıva uygulamasından önce kullanılır.
- Mevcut fayans veya seramiklere yeni fayans veya seramik yapıştırmadan önce yapışmayı artırmak için kullanılır.

Not: Sürekli su ve neme maruz kalacak yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Avantajları

- Alçı esaslı sıvalar, çimento yüzeylerle kimyasal reaksiyona girdiğinde yüzeyden kademeli olarak ayrılır. Yüzeye güçlü bir yapışma sağlamak ve bağı koparmak için tasarlanmış mükemmel bir astardır;
- Kullanıma hazır ve kullanımı kolaydır;
- Ahşap ve metal yüzeylere uygulanabilir;
- Uygulanacak sıvanın yüzey tarafından hızla su emmesini engeller, çatlakların kısa sürede kurumasını önler ve çalışma süresini artırır;
- Solvent içermediği için iç mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Malzame bileşimi	Mineral dolgu maddeleri ve akrilik dispersiyon
Rengi	Yeşil
Yoğunluk	~ 1,6 kq/lt
Ugulama sıcaklığı	+5°C +30°C
Alçı uygulama zamanı	Minimum 24 saat
Kuruma süresi	2 saat

TEKNİK VERİ SAYFASI

KONTAKT ASTAR®

Saklama koşulları

Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü

Uygun saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, içerik maddeleri cilt ve gözlerle temas ettirilmemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Malzemenin uygulandığı alanlarda gıda ürünleri bırakılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.

Net: 30 kg



KARTAS LTD MMC

Bakü, Bineqedi rayonu, Bineqedi kasabası 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10